

LIXIL

INAX

システムバスルーム
スパージュ

SPACE

リーズナブルプラン130

お得な2プラン

シャワーシステム
130プラン

130

万円

アクアフィール
130プラン

シャワーシステム130プラン

一流ホテルや豪華客船などで多く採用された珠玉のシャワーシステムをご自宅で楽しんでいただけます。



シャワーシステム(スクエア)

スライドバーと一体化したコンパクトなシャワーシステム。壁付サーモ水栓と組み合わせています。



シャワーシステム(スクエア)



専用シャワーヘッド セナ



壁付サーモ水栓 (GA)

アクアフィール130プラン

首から肩に、やさしいお湯をまとうかのような、新感覚の肩湯を搭載したプランです。




※画像は、アクアフィールライト付です。



アクアフィール

少ない湯量の肩湯入浴であっても全身浴のように温まることができます。



ハイバック浴槽

ヘッドレストに頭をあずけて深く入浴する姿勢や、身体を起して入浴する姿勢など、マルチな楽しみが楽しめます。



リクライニング浴槽



寝湯に近い姿勢で浮遊感と脱力感を楽しむ「リクライニング浴槽」。

ヘッドレスト



ヘッドレスト(ブラック)

壁/Lパネル(鏡面)



紺石ホワイト/HN748

ミラー



スリットミラー(15114) KGM-15114S

くるりんポイ排水口



お湯を抜くだけで、ゴミ捨てカンタン。

照明



ダウンライト(LED) LE-D1-7A

換気設備



天井換気扇 UF-27A

収納



収納棚180W(クリア)(2段) NT-180A(7)-2S/C01+CH

くるりんポイ排水口



お湯を抜くだけで、ゴミ捨てカンタン。

洗い場側水栓



壁付サーモ水栓(GB)

シャワーフック



シャワーホースフック(メタル調) SHH-2/CH
角度調節式シャワーフック(メタル調)(2個) BF-FC30-PU1

ミラー



タテ長ミラー(3080) KGM-3080S

壁パネル:アクセント張り



アクセントパネル:チェリー(鏡面)/HN661 ベースパネル:ホワイト(EB)/LE701

照明



ネオスライス照明(LED) LE-L1-1A

換気設備



天井換気扇 UF-27A

収納



収納棚180W(クリア)(2段) NT-180A(7)-2S/C01+CH

1616サイズ BADS-1616LBBX+HRL6

写真セット価格 **¥1,314,600** (税別) 標準仕様価格 ¥980,000 (税別)

写真セット内訳

浴槽/パン	浴槽/パンなし	標準仕様	ドア	折り戸[11mm段差](800Wx2000H)キレイドア(シルバー/S1)	標準仕様
床	キレイサーモフロア 単色(グレー/U61)	標準仕様	洗い場側水栓	壁付サーモ水栓(GA)	標準仕様
壁	くるりんポイ排水口	標準仕様	シャワーフック	なし	標準仕様
浴槽	全面張り Lパネル(鏡面)紺石ホワイト/HN748	標準仕様	カウンター	なし	標準仕様
ヘッドレスト	リクライニング浴槽 グランザ(パールブラック/AG02)	標準仕様	エプロン	(ブラック/N11)	標準仕様
浴槽排水栓	ヘッドレスト(ブラック)	標準仕様	照明	ダウンライト(LED)	標準仕様
浴槽内壁リバー	プッシュワンウェイ排水栓(メタル調)	標準仕様	鏡	スリットミラー(15114)	標準仕様
浴槽内壁リバー	浴槽内壁リバー(メタル)	標準仕様	収納	収納棚180W(クリア)(2段)	標準仕様
浴槽保温	サーモバス5	標準仕様	タオル掛	タオル掛(メタル調)	標準仕様
風呂フタ	保温相フタ(ホワイト)	標準仕様	窓額縁	190Dx1000Wx1000H(ブラック/K)	標準仕様
フロタフック	3点式組フタフック(メタル調)	標準仕様	窓開口補強セット	Lパネルくり抜き開口用	標準仕様
天井	平天井(天井高2205・壁高2200)	標準仕様	シャワー	ハンドシャワー(セナ)	標準仕様
換気設備	天井換気扇	標準仕様	シャワーシステム	シャワーシステム(スクエア)	標準仕様
写真セットのオプション合計価格					¥334,600

1616サイズ BADW-1616LBBX+HRL6

写真セット価格 **¥1,304,600** (税別) 標準仕様価格 ¥980,000 (税別)


写真セット内訳

浴槽/パン	浴槽/パンあり	標準仕様	ドア	折り戸[11mm段差](800Wx2000H)キレイドア(シルバー/S1)	標準仕様
床	キレイサーモフロア単色(ベージュ/Y71)	標準仕様	洗い場側水栓	壁付サーモ水栓(GB)	標準仕様
壁	くるりんポイ排水口	標準仕様	シャワー	エコフルシャワー(メタル調)	標準仕様
浴槽	アクセント張り Lパネル(鏡面)チェリー/HN661アクセント)	標準仕様	シャワーフック	角度調節式シャワーフック(メタル調)2個	標準仕様
ヘッドレスト	Lパネル(EB)ホワイト/LE701ベース)	標準仕様	シャワーホースフック	シャワーホースフック(メタル調)	標準仕様
浴槽排水栓	ハイバック浴槽 グランザ(パールアイボリー/AG06)	標準仕様	カウンター	ドレッサーカウンター(パールホワイト/AG01)+(ベージュ/Y71)	標準仕様
浴槽内壁リバー	ヘッドレスト(アイボリー)	標準仕様	エプロン	(ベージュ/Y71)	標準仕様
浴槽保温	プッシュワンウェイ排水栓(メタル調)	標準仕様	照明	ネオスライス照明(LED)1灯	標準仕様
風呂フタ	浴槽内壁リバー(メタル)	標準仕様	ミラー	タテ長ミラー(3080)	標準仕様
フロタフック	サーモバス5	標準仕様	収納	収納棚180W(クリア)(2段)	標準仕様
天井	保温相フタ(ホワイト)	標準仕様	タオル掛	タオル掛(メタル調)	標準仕様
換気設備	3点式組フタフック(メタル調)	標準仕様	窓額縁	190Dx1000Wx1000H(ホワイト/W)	標準仕様
	平天井(天井高2205・壁高2200)	標準仕様	窓開口補強セット	Lパネルくり抜き開口用	標準仕様
	天井換気扇	標準仕様	アクアフィール	アクアフィール	標準仕様
写真セットのオプション合計価格					¥324,600

入浴前から、次の人まで快適な「あたたか」。

冷たさを感じにくいキレイサーモフロア

独自の断熱層を重ねた構造によって、足が床に触れたときに足裏から逃げる熱(熱流束値)を、約25%低減。足裏に感じる「冷たさ」が感じにくくなります。



ダブル保温で冷めにくいサーモバスS

保温組フタと浴槽保温材によるダブル保温で、お湯が冷めにくいようにしました。4時間後でも温度は約2.5℃しか下がりません。



まるごと保温

従来の壁・浴槽に天井・床保温をプラスし、まるごと保温を標準化しました。



ワンランク上の入浴のしやすさを提供するオプションパッケージ。サポートパック

ユニバーサルデザインにこだわったアイテムや使いやすい動線に配慮したレイアウトなど、快適なバスタイムをサポートします。



※浴室サイズ・ドア位置・ドア種類によりフラットサポートバー・握りバーの設置数や位置が異なります。



	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616・1216			1418・1416・1318・1317・1316		
	CZ	CX	BX	CZ	CX	BX
サポートパック フラットサポートバー	⊕¥60,000	⊕¥60,000	⊕¥86,000	⊕¥40,000	⊕¥50,000	⊕¥76,000

※サポートパックのアイテムについて

- 価格は各タイプ標準仕様からシャワーヘッド/スライドフック付握りバー/浴槽内握りバー/握りバーの変更価格です。
- シャワーヘッド/スライドフック付握りバー(シャワーフック)/浴槽内握りバーはパックに含まれるため選択できません。
- 浴槽内握りバーの形状は、浴槽により異なります。
- 1216サイズ以外は標準仕様に浴槽内握りバー(メタル調)が含まれます。

※サポートパックが選択できない場合があります。担当者までお問合せください。

●その他おすすめオプション フルデジタルサウンドシステム

フルデジタルスピーカーで高純度で迫力あるサウンドを実現しました。Bluetooth®搭載のスマートフォンや音楽プレーヤーを手軽にワイヤレス再生できます。



戸建用 ⊕¥149,000
マンション用 ⊕¥159,000

※フルデジタルスピーカーはクラリオン(株)が開発した高音質オーディオシステムです。

浴室テレビ

迫力の大画面をハイビジョンで楽しめるアクアシアター。



アクアシアター(32型ワイド) ⊕¥399,000
フルデジタルサウンドシステム同時選択 ⊕¥389,000

※テレビ画面はハメ込み合成了。
※写真はイメージです。

プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機

入浴前の暖房、入浴後の換気、洗濯物の乾燥など便利な機能が満載。浮遊カビ菌を抑え、バスルームや衣料を清潔に保ちます。



100V ⊕¥134,000 200V ⊕¥175,000

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始等は除く)

TEL. ☎0120-179-400 FAX. ☎0120-179-430

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

※プランお見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

- 表示価格は2016年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品ごとの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。